

*Anal bölgede kaşıntı  
ve ağrı?*

# Popoler.

**Posterisan®**

Almanya'nın 1 numaralı  
hemoroid markası<sup>1</sup>

**Jojoba yağı,  
ve balmumu**  
sayesinde bakım  
ve koruma



Tıbbi ürün

**Lidokain**  
sayesinde  
hızlı etki!



İlaç

# TEDAVİ KONSEPTİNİN ÖZETİ

## Posterisan® protect

HEMOROİD İÇİN BAKIM KORUYUCUSU\*



Anal bölgeyi mesela ishal veya sert dışkı nedeniyle olan tahrişten korur



Hafif Hemoroid rahatsızlıklarını giderir ve yeniden oluşumunu engellemek için korur



Hamile ve Emzirenler için de uygundur



Tıbbi ürün

Jjoba yağı, ve balmumu sayesinde bakım ve koruma

### Posterisan® protect'i nasıl kullanmalısınız?

Dış anal bölgede kullanım için merhem parmakla ince bir şekilde sürülür. Özellikle dışkılamadan önce ve sonra kullanmak faydalıdır. Kullanılacak miktar, tedavi edilecek cilt ve mukoza alanlarının büyüklüğüne bağlıdır.

### Posterisan® protect içeriği şunlardır:

- **Jjoba yağı** cildi besler ve pürüzsüzleştirir. **Cildin esnekliği** artar ve dışkı geçişi **gözle görülür şekilde kolaylaşır**.<sup>3</sup>
- Doğal sarı **balmumu su geçirmez** bir cilt koruma yapısı oluşturur.

## Posterisan® akut

HEMOROİD İÇİN HIZLI YARDIMCI\*\*



Lokal anestetik etkisi sayesinde anal bölgede **ağrı ve kaşıntıya** hızlı etki eder



**Rahat uygulama:** Jel kıvamında beyaz, homojen, kokusuz merhem



**İyi uyumlu:** kanıtlanmış etken madde



**Parabenler ve parafinler içermez**



**Vegan** – hayvansal içerik bulunmamaktadır



ilaç

**Lidokain** sayesinde hızlı etki!

### Posterisan® akut nasıl kullanılmalıdır?

Posterisan® akut tedavinin başlangıcında günde 2-3 defa, semptomlar düzelmeye başladığında ise günde 2 defa kullanılır. Rektal merhem miktarı, tedavi edilecek cilt ve mukoza bölgelerinin boyutuna bağlıdır.

### Lidokain hakkında bilinmesi gerekenler:

Lidokain, İsveç'te icat edilen ve 70 yılı aşkın süredir dünya çapında kullanılan bir lokal anestetiktir. Rektal merhem şeklinde uygulanan Lidokain, anal bölgede sinir uyarılarının iletilmesini önleyerek kaşıntı ve ağrı gibi rahatsız edici semptomları hızla giderir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Lidokaini temel ilaçlar listesine dahil etmiştir.<sup>4</sup>

### Hamilelik ve emzirme:

Sadece doktorunuza danıştıktan sonra kullanın.

Eczaneniz için sipariş numarası: PZN 5503504

Posterisan® akut 50 mg/g rektal merhem

Eczaneniz için sipariş numarası: PZN 5733210

Aplikatörlü Posterisan® protect 25 gr merhem

# Popoler.

## Posterisan®

Almanya'nın 1 numaralı  
hemoroid markası<sup>1</sup>

Jojoba yağı,  
ve balmumu  
sayesinde bakım  
ve koruma

Lidokain  
sayesinde  
hızlı etki!<sup>2</sup>

Tıbbi ürün



Posterisan® protect  
HEMORİD İÇİN BAKIM  
KORUYUCUSU\*



İlaç



Posterisan® akut  
HEMORİD İÇİN  
HIZLI YARDIMCI\*\*



<sup>1</sup> satılan paketlere göre (IH-Galaxy Apo Fusion 06/2023)

<sup>2</sup> Posterisan® akut kullanım talimatları, 10/2021 itibarıyla

<sup>3</sup> Baldwin A.R., American Oil Chemists' Society .Seventh International Conference on Jojoba and Its Uses: Proceedings. American Oil Chemists' Society; Champaign, IL, USA: 1988. 453p

<sup>4</sup> <https://list.essentialmeds.org/>

\* Kullanım bilgisi, doktor veya eczacı bu tıbbi ürünün etkisi ve olası istenmeyen etkileri hakkında bilgi vermektedir.

\*\* Etkiler ve olası istenmeyen etkiler hakkında bilgi, kullanım bilgisi broşürü, doktor veya eczanede bulabilirsiniz. Posterisan® akut 50 mg/g rektal merhem, etken madde Lidokain; Anal bölgede kaşıntı ve ağrının semptomatik tedavisi için (örn. hemoroid nedeniyle).

Posterisan\_2023\_034

[www.posterisan.at](http://www.posterisan.at)

Posterisan®protect | Posterisan®akut

 Sanova  
Advancing health