Patienteninformation

HÄMORRHOIDEN?

Jucken und Schmerzen?

Und Tschüss!

Schnelle Wirkung durch LIDOCAIN[1]

POSTERISAN® protect | POSTERISAN® akut

Sanova

BEHANDLUNGSKON

Posterisan® protect

DER PFLEGENDE BESCHÜTZER BEI HÄMORRHOIDEN*

Schützt die Analregion **vor Reizungen**, z. B. bei Durchfall oder hartem Stuhlgang

Lindert leichte Beschwerden eines Hämorrhoidalleidens und trägt zum Schutz vor erneutem Auftreten bei

Für **Schwangerschaft und Stillzeit** geeignet

Medizinprodukt

Pflege und Schutz dank **Jojoba-Öl, Bienenwachs**

Wie sollten Sie **Posterisan® protect** anwenden?

Zur Anwendung am äußeren Afterbereich wird die Salbe mit dem Finger dünn aufgetragen. Sinnvoll ist insbesondere die Anwendung vor und nach dem Stuhlgang. Die anzuwendende Menge richtet sich nach der Größe der zu behandelnden Haut- und Schleimhautpartien.

Posterisan® protect enthält:

- **Jojoba-Öl** pflegt und glättet die Haut. Die **Hautelastizität** wird verbessert, der Stuhlabgang **spürbar erleichtert**.[2]
- Natürliches gelbes **Bienenwachs** bildet einen **wasserabweisenden** Hautschutzkomplex.

Bestellnummer für Ihre Apotheke: PZN 5733210
Posterisan® protect 25 g Salbe mit Applikator

ZEPT IM ÜBERBLICK

Posterisan® akut

DER SCHNELLE HELFER BEI HÄMORRHOIDEN**

Wirkt schnell bei **Schmerzen und Juckreiz** im Analbereich dank Lokalanästhetikum

Arzneimittel

Schnelle Wirkung durch LIDOCAIN[1]

Angenehme Anwendung: weiße, homogene, geruchlose Salbe mit gelartiger Konsistenz

Gut verträglich: bewährter Wirkstoff

Frei von Parabenen und Paraffinen

Vegan – keine tierischen Bestandteile

Wie ist Posterisan® akut anzuwenden?

Zu Beginn der Behandlung wird Posterisan® akut 2- bis 3-mal täglich angewendet, danach, wenn eine Linderung der Symptome spürbar ist, zweimal täglich. Die Menge der Rektalsalbe richtet sich nach der Größe der zu behandelnden Haut- und Schleimhautpartien.

Wissenswertes zu Lidocain:

Lidocain ist ein Lokalanästhetikum, das in Schweden erfunden wurde und seit mehr als 70 Jahren weltweit eingesetzt wird. In Form der Rektalsalbe aufgetragen unterbindet Lidocain die Weiterleitung von Reizen der Nerven im Analbereich, wodurch unangenehme Symptome wie Juckreiz und Schmerzen schnell gelindert werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Lidocain auf die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel gesetzt.[3]

Schwangerschaft und **Stillzeit:** Anwendung nur nach ärztlicher Rücksprache.

Bestellnummer für Ihre Apotheke: PZN 5503504
Posterisan® akut 50 mg/g Rektalsalbe

[1] Gebrauchsinformation Posterisan akut Stand 02/2023
[2] Baldwin A.R., American Oil Chemists' Society. Seventh International Conference on Jojoba and Its Uses: Proceedings. American Oil Chemists' Society; Champaign, IL, USA: 1988. 453p
[3] https://list.essentialmeds.org/
* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.
** Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Posterisan® akut 50 mg/g Rektalsalbe, Wirkstoff Lidocain; Symptomatische Behandlung von Juckreiz und Schmerzen im Analbereich (z. B. aufgrund von Hämorrhoiden).

Posterisan_2025_005

www.posterisan.at

POSTERISAN® protect | POSTERISAN® akut

Sanova