

HEMOROIDI?

**Svrbež i
bolovi?**
A sada adio!

**Brzo
djelovanje
zahvaljujući
LIDOCAINU¹**



Lijek

PREGLED KONC

Posterisan® protect

NJEGUJUĆA ZAŠTITA KOD HEMOROIDA*



Štiti analo područje
od nadražaja, npr. u
slučaju dijareje ili tvrde
stolice



Ublažava lakše tegobe
hemoroidalnih stanja i
pomaže u zaštiti od
ponovne pojave



Pogodno tijekom
trudnoće i dojenja



Medicinski proizvod

Njega i zaštita
zahvaljujući
ulju jojobe,
pčelinjem
vosku

Kako trebate upotrebljavati Posterisan® protect?

Za primjenu na vanjskom analnom području mast se prstom nanosi u tankom sloju. Posebice se preporučuje primjena prije i poslije obavljanja velike nužde. Količina koja se koristi ovisi o veličini područja kože i sluznice koje se liječe.

Posterisan® protect sadrži:

- **Ulje jojobe** njeguje i zaglađuje kožu. Poboljšava se **elastičnost kože**, **osjetno je olakšano** obavljanje velike nužde.²
- Prirodni žuti **pčelinji vosak** stvara **vodootporni** kompleks za zaštitu kože.

Broj narudžbe za vašu ljekarnu: PZN 5733210
Posterisan® protect 25 g mast s aplikatorom

EPTA LIJEČENJA

Posterisan® akut

BRZA POMOĆ KOD HEMOROIDA**



Djeluje brzo kod **bolova i svrbeža** u analnom području zahvaljujući lokalnom anestetiku



Ugodna primjena:

bijela, homogena mast bez mirisa želatinske konzistencije



Dobro se podnosi:

provjereni djelatni sastojak



Bez parabena i parafina



Vegansko – nema životinjskih sastojaka



Brzo
djelovanje
zahvaljujući
LIDOKAINU*

Kako se upotrebljava Posterisan® akut?

Posterisan® akut upotrebljava se na početku liječenja 2 do 3 puta dnevno, nakon toga, ako se osjeti ublažavanje simptoma, dvaput dnevno. Količina rektalne masti ovisna je o veličini dijelova kože ili sluznice koje se liječe.

Što trebate znati o lidokainu:

Lidokain je lokalni anestetik koji je izumljen u Švedskoj i upotrebljava se diljem svijeta dulje od 70 godina. Lidokain nanesen u obliku rektalne masti sprečava prijenos podražaja nerava u analnom području, pri čemu se brzo ublažavaju neugodni simptomi kao što su svrbež i bolovi. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) unijela je lidokain na popis esencijalnih lijekova.³

Trudnoća i dojenje: Upotreba samo nakon konzultacije s liječnikom.

Broj narudžbe za vašu ljekarnu: PZN 5503504

Posterisan® akut 50 mg/g rektalna mast

JOJ, to peče!

**Brzo
djelovanje!**



Lijek

¹ Informacije o upotrebi Posterisan akut, stanje 02/2023

² Baldwin A.R., American Oil Chemists' Society . Seventh International Conference on Jojoba and Its Uses: Proceedings. American Oil Chemists' Society; Champaign, IL, USA: 1988. 453p

³ <https://list.essentialmeds.org/>

^{*} O djelovanju i mogućim neželjenim nuspojavama ovog medicinskog proizvoda informacije ćete dobiti u uputama za upotrebu, od liječnika ili ljekarnika.

^{**} O djelovanju i mogućim neželjenim nuspojavama informacije ćete dobiti u informacijama o upotrebi, od liječnika ili ljekarnika. Posterisan® akut 50mg/g rektalna mast, djelatni sastojak lidokain; simptomatično liječenje svrbeži i bolova u analnom području (npr. zbog hemoroida).

Posterisan_2025_007

www.posterisan.at

POSTERISAN® protect

POSTERISAN® akut

