

HEMOROIZI?

Mâncărime
și dureri?
La revedere!

Efect
rapid prin
LIDOCAIN¹



Medicament

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA

Posterisan® protect

PROTECTORUL ÎNGRIJITOR ÎN CAZ DE HEMOROIZI*



Protejează regiunea anală în caz **de iritare**, de exemplu în caz de diaree sau de scaun tare



Ameliorează disconfortul ușor al afecțiunii hemoroidale și contribuie la protecția împotriva recurenței



Adecvat în caz de **sarcină** și **alăptare**



Produkt medical

Îngrijire și protecție datorită **uleiului de jojoba, Ceară de albine**

Cum se utilizează Posterisan® protect?

Pentru utilizare în zona exterioară rectală, unguentul se aplică într-un strat subțire cu un deget. Este indicat ca aplicarea să se facă înainte și după defecare. Cantitatea care trebuie aplicată este dependentă de mărimea zonelor pielii și a mucoaselor care trebuie tratate.

Posterisan® protect conține:

- **Uleiul de jojoba** hrănește și netezește pielea. **Elasticitatea pielii** este îmbunătățită, defecarea vizibil ușurată.²
- **Ceara** naturală galbenă **de albine** formează un **complex hidrofob** de protecție a pielii.

Numărul comenzii pentru farmacia Dvs.: PZN 5733210
Posterisan® protect 25 g unguent cu aplicator

CONCEPTULUI DE TRATAMENT

Posterisan® akut

AJUTORUL RAPID ÎN CAZ DE HEMOROIZI**



Acționează rapid asupra durerii și mâncărimii în regiunea anală datorită anestezicului local



Aplicare plăcută: unguent de culoare albă, omogen, inodor cu o consistență asemănătoare gelului



Bine tolerat: Ingredient activ verificat



Fără parabeni și parafine



Vegan – fără ingrediente de origine animală



Medicament

Efect rapid prin LIDOCAIN¹

Cum se utilizează Posterisan® akut?

La începutul tratamentului, Posterisan® akut se aplică de 2 până la 3 ori pe zi, după care, atunci când se simte o ameliorare a simptomelor, de două ori pe zi. Cantitatea de unguent rectal aplicată este dependentă de mărimea zonelor pielii și a mucoaselor care trebuie tratate.

Tot ce trebuie să știți despre Lidocaină:

Lidocaina este un anestezic local care a fost inventat în Suedia și este folosit în întreaga lume de mai bine de 70 de ani. Aplicat sub formă de unguent rectal, acesta împiedică transmiterea de stimuli către nervii din zona rectală iar astfel simptome neplăcute, cum ar fi mâncărima și durerea pot fi ușurate rapid. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a introdus Lidocaina pe lista medicamentelor indispensabile.³

Sarcină și alăptare:

a se utiliza numai după consultație medicală.

Numărul comenzii pentru farmacia Dvs.: PZN 5503504

Posterisan® akut 50 mg/g unguent rectal

VĂLELEU, ustură!

**Efect
rapid!**



Medicament

¹ Informații referitoare la folosire pentru Posterisan® akut, începând cu 02/2023

² Baldwin A.R., American Oil Chemists' Society . Seventh International Conference on Jojoba and Its Uses: Proceedings. American Oil Chemists' Society; Champaign, IL, USA: 1988. 453p

³ <https://list.essentialmeds.org/>

^{*} Informații despre efectul și posibilele efecte nedorite ale acestui produs medical se pot obține din instrucțiunile de folosire, de la medic sau de la farmacist.

^{**} Informații despre efectul și posibilele efecte nedorite se pot obține din instrucțiunile de folosire, de la medic sau de la farmacist. Posterisan® akut 50 mg/g unguent rectal, ingredient activ Lidocaina; Tratament simptomatic în caz de mâncărimi și dureri în zona anală (de exemplu din cauza hemoroizilor).

Posterisan_2025_008

www.posterisan.at

POSTERISAN® protect

POSTERISAN® akut

